

Schrauber mit Drehmomentkontrolle -


Kupplungsart: ACCU-TRK

STABSCHRAUBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4".

Datenblatt



Produktdatenblätter

Schrauber mit Drehmomentkontrolle -

Kupplungsart: ACCU-TRK

STABSCHRAÜBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4".

Datenblatt

Modell	AMI22AT
Bestellnr.	8301052
Leerlaufdrehzahl - U/min	1200
Schrauben - Metall	M3 - M4
Drehmoment - Nm	0,4-1,8
Farbe der Feder	Blau
Länge - mm	215
Gehäuse - ø mm	33
Luftanschluss	1/8" GAS
Gewicht - Kg	0,5
Schlauch - ø min mm	6
Luftverbrauch - NI/min	300
dB (A)	70
	AMI44AT
	8301054
	800
	M4 - M5
	1,7-2,4
	Neutral
	215
	33
	1/8" GAS
	0,5
	6
	300
	70
	AMI66AT
	8301056
	500
	M4 - M5
	1,7-3,7
	Neutral
	215
	33
	1/8" GAS
	0,5
	6
	300

Schrauber mit Drehmomentkontrolle -

Kupplungsart: ACCU-TRK

STABSCHRAÜBER - Schubstart - Serie AMI

WATT: 70

Sechskant: 1/4".

Datenblatt

Gesamtabmessungen

