# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
**LKW40D**

SERIE LKW - Nicht umsteuerbar
WATT: 1340 / VERBRAUCH: 1400 Nl/1'




1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Schmiervorrichtung
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

## Produktdatenblätter

| | |
|---|---|
| Rechtsläufer - Modell | LKW40D |
| Rechtsläufer - Bestellnr. | 8711240 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf | 3500 |
| Drehzahl U/min - Max Leistung | 1700 |
| Drehmoment Nm - Max Leistung | 7,5 |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 8,9 |

## Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand:
zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP


# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
**LKW40D**

SERIE LKW - Nicht umsteuerbar

WATT: 1340 / VERBRAUCH: 1400 Nl/1'

## Charakteristische Kurven







## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LKW40D | 8711240 | 2850 | 3900 | 7800 |


## Gesamtabmessungen

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG ÜBER 1000 W

Datenblatt
**LKW40D**

SERIE LKW - Nicht umsteuerbar

WATT: 1340 / VERBRAUCH: 1400 Nl/1'




Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Schablone | Code | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKW40D | 8711240 | 189,2 | 8 | 60 | 100 | 54,8 | 51,2 | 22 | 3,5 | 6 | / | / | M6 | 3/8" | / |