

## MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Datenblatt  
**SLGS0S**



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

### Produktdatenblätter

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Linksläufer - Modell              | SLGS0S  |
| Linksläufer - Bestellnr.          | 8721195 |
| Drehzahl U/min - Leerlauf         | 3600    |
| Drehzahl U/min - Max Leistung     | 1800    |
| Drehmoment Nm - Max Leistung      | 2,6     |
| Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment | 5,1     |

### Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.

Auf Wunsch:

Gewindewelle

- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausführungen)

Kegelwelle - Anzeige / AC

- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse

- mit rautenförmiger Flanschbefestigung

- mit Abtriebswelle von 90°



# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Charakteristische Kurven

Datenblatt  
SLGS0S



## Zulässige radiale und axiale Belastungen

| Schablon | Code    | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|----------|---------|--------|--------|--------|
| SLGS0S   | 8721195 | 1000   | 1850   | 3750   |

## Gesamtabmessungen

# MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE SLGS - Nicht umsteuerbar

WATT: 480 / VERBRAUCH: 870 NI/1'

Datenblatt  
**SLGS0S**

Serie Non reversibili  
Series **SLGS** Non-reversible  
Serie Nicht umsteuerbar



| Schablone | Code    | A     | B    | C  | D  | F  | G | H | I | L  | M          | N  | O    | P   | Q  | S    |
|-----------|---------|-------|------|----|----|----|---|---|---|----|------------|----|------|-----|----|------|
| SLGS0S    | 8721195 | 143,5 | 26,5 | 40 | 42 | 36 | 3 | 3 | 5 | M5 | 1/2"x20UNF | 16 | 20,5 | B12 | 21 | ER16 |