MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt
T30S



1. Zylindrische Welle mit Keil
2. Abholbereich
3. Lufteinlass
4. Luftauslass

Produktdatenblätter

Linksläufer - Modell	T30S
Linksläufer - Bestellnr.	8721202
Drehzahl U/min - Leerlauf	2550
Drehzahl U/min - Max Leistung	1300
Drehmoment Nm - Max Leistung	6
Drehmoment Nm - Min. Anlaufmoment	13

Formularfunktionen

Normaler Lieferzustand: zylindrische Welle und Gehäuse, wie im Foto dargestellt.
Auf Wunsch:
Gewindewelle
- Anzeige /AF (Linksläufer ausgeschlossen - Überprüfung bei umsteuerbaren Ausfüh- rungen)
- Kegelwelle - Anzeige / AC
- mit Spannzange - Anzeige / AP

Gehäuse
- mit rautenförmiger Flanschbefestigung
- mit Abtriebswelle von 90°


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W


SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt
T30S

Charakteristische Kurven





Zulässige radiale und axiale Belastungen

Schablon	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
T30S	8721202	2050	2350	4750

Gesamtabmessungen


MOTOREN MIT EINER LEISTUNG BIS 850 W

SERIE T - Nicht umsteuerbar

WATT: 820 / VERBRAUCH: 1300 Nl/1'

Datenblatt

T30S



Flange disponibili per alcuni modelli.

Flanges available for some models.

Flansche erhältlich für einige Modelle.

Schablone	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
T30S	8721202	199,5	31,5	48	54	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16,5	21,5	B12	26