MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

SÉRIE NK - No reversibles

WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 Nl/1"

Ficha de datos

NK70S



1. Eje cilíndrico de chaveta
2. Engrasador
3. Ingreso de aire
4. Descarga de aire

Ficha técnica

Rotación a izquierdas - Modelo	NK70S
Rotación a izquierdas - Código	8721260
Velocidad r.p.m. - en vacío	65
Velocidad r.p.m. - Potencia max	50
Par Nm - Potencia max	600
Par Nm - Mínimo de arranque	1450

Características del formulario

Condición normal de suministro:
eje cilíndrico y cuerpo como en la foto.
Sobre pedido:
Eje
- roscado - indicación/AF (excluido el de rotación izquierda - para los reversibles, sujeto a verificación)
- cónico - indicación /AC
- con pinza - indicación/AP


MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W


Ficha de datos
NK70S

SÉRIE NK - No reversibles

WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 Nl/1"

Curvas características





Cargas radiales y axiales admisibles

Modelo	Código	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK70S	8721260	11000	8000	54000


Dimensiones totales

MOTORES CON POTENCIA SUPERIOR A 1000 W

Ficha de datos
NK70S

SÉRIE NK - No reversibles

WATT: 3100 / CONSUMO: 2800 Nl/1"



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modelo	Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
NK70S	8721260	331,8	5	60	101,6	148,3	65,5	32	5	10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"