

Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiración del polvo

Ficha de datos

SMA115



Descripción

Las esmeriladoras OBER encierran en sí la experiencia de más de medio siglo de diseño y producción de herramientas neumáticas. Son apreciadas por su robustez y por su excelente relación peso-potencia. Una vasta gama de esmeriladoras rectas, verticales, angulares y de cinta, permite escoger el modelo más adecuado a las específicas exigencias de los distintos sectores de aplicación. Completan la gama una serie de accesorios que permiten realizar trabajos de pulido, desbarbado, incisión, acabado y abrillantado en cualquier tipo de material. Los modelos angulares y verticales utilizan discos de centro abombado con orificio de enganche de Ø 22 y cepillos de taza. Están provistos de capuchones de protección del disco, palanca de seguridad contra arranques accidentales, descarga de aire silenciada, dirigible y orientable. En los modelos SM30, SM31, SV330, SV331, SV440 y SV441 está incorporado un dispositivo para mantener constante la velocidad de la muela y reducir el consumo en vacío. La versatilidad de los modelos hace que la herramienta sea apta para todos los trabajos industriales, sobre pedido pueden equiparse con sistemas de aspiración del polvo.

Ficha técnica

Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiración del polvo

Modelo	SMA115
Código	8101013
Velocidad en vacío - r.p.m./min	12000
Disco - ø mm	115
Altura plano - mm	82
Longitud - mm	233
Cuerpo - ø mm	45
Peso - kg	1,5
Conexión aire	3/8" GAS
Tubo - ø min mm	10
Consumo aire - NI/min	840
Rosca conexión muela	M14x2

Ficha de datos
SMA115

Dimensiones totales

Esmeriladoras angulares

Serie SMA

WATT: 450

También puede suministrarse con sistema de aspiración del polvo

Ficha de datos

SMA115

