# Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

**ERVIT22**



## Description

Embrayage à glissement. Un système pratique utilisant des clés (fournies) permet d’en effectuer le réglage. Cet embrayage est particulièrement indiqué lorsqu’un système simple de réglage du couple de serrage est requis. Il suffit de changer de ressorts pour obtenir différentes plages de réglage. Certains modèles ayant une plage d’utilisation plus vaste que celle du ressort fourni sont équipés d’un ressort auxiliaire. En cas de modification fréquente du réglage, il est conseillé d’équiper l’outil d’une série de groupes d’embrayage ayant chacun l’un des étalonnages souhaités, de façon à pouvoir s’adapter à chaque changement de type d’opération. Pour toute demande, spécifier les codes indiqués par le tableau.

## Fiche technique

## Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

**ERVIT22**

| | |
|---|---|
| Modèle | ERVIT22 |
| Code | 8302062 |
| Vitesse à vide - tours/min | 800 |
| Serrage de vis - Métal | 5 |
| Serrage de vis - Bois | 3x35 |
| Couple - Nm | 3,6 |
| Couleur ressort - * | Jaune |
| Longueur - mm | 180 |
| Corps - ø mm | 38 |
| Raccord air | 1/4”GAS |
| Poids - Kg | 1,05 |
| Tuyau - ø min mm | 6 |
| Consomm. d’air - Nl/min | 420 |

Dimensions hors tout

## Visseuses - Type d’embrayage: SLIP-TRK

À POIGNÉE PISTOLET - Série ERVIT

WATT: 130

Embout hexagonal: 1/4”

Fiche technique

**ERVIT22**

