


MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE NK - Non réversibles

WATT: 3100 / CONSOMMATION: 2800 NI/1"

Fiche technique
NK100D



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Graisseur
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation droite - Modèle	NK100D
Rotation droite - Code	8711261
Vitesse tours/min - à vide	100
Vitesse tours/min - Puissance max	70
Couple Nm - Puissance max	406
Couple Nm - Mini de démarrage	990

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:

arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP



MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE NK - Non réversibles

WATT: 3100 / CONSOMMATION: 2800 NI/1"

Courbes caractéristiques

Fiche technique
NK100D



Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
NK100D	8711261	11000	8000	54000


Dimensions hors tout

MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 1000 W

SERIE NK - Non réversibles

WATT: 3100 / CONSOMMATION: 2800 NI/1"

Fiche technique
NK100D



Flange disponibili per alcuni modelli.
Flanges available for some models.
Flansche erhältlich für einige Modelle.

Modèle	Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Y	Z
NK100D	8711261	331,8	5	60	101,6	148,3	65,5	32	5	10	7,5	48	M8	1/2"	3/4"