# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

Fiche technique
**LFB2D**




1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d´air
4. Echappement d´air

## Fiche technique

| | |
|---|---|
| Rotation droite - Modèle | LFB2D |
| Rotation droite - Code | 8711184 |
| Vitesse tours/min - à vide | 1300 |
| Vitesse tours/min - Puissance max | 750 |
| Couple Nm - Puissance max | 2,3 |
| Couple Nm - Mini de démarrage | 4,7 |

## Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison:
arbre cylin- drique et corps comme dans l'image.
Sur demande:
Arbre
-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)
- conique - indication /AC
- avec pinces - indication /AP
Corps
- avec bride de fixation à losange
- avec arbre de sortie à 90°


# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


Fiche technique
**LFB2D**

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1'

## Courbes caractéristiques




## Charges radiales et axiales admissibles

| Modèle | Code | Fr (N) | Fa (N) | Co (N) |
|---|---|---|---|---|
| LFB2D | 8711184 | 1050 | 550 | 2350 |


## Dimensions hors tout

# MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Fiche technique
**LFB2D**

SERIE LFB - Non réversibles

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1’




Flange disponibili per alcuni modelli.
*Flanges available for some models.*
*Flansche erhältlich für einige Modelle.*

| Modèle | Code | A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFB2D | 8711184 | 129,7 | 46,7 | 34 | 38 | 31 | 10 | 2,5 | 4 | M4 | 3/8"x24UNF | 12 | 16 | B10 | 17 | ER16 |