

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850

W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique
P4S



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation gauche - Modèle	P4S
Rotation gauche - Code	8721138
Vitesse tours/min - à vide	500
Vitesse tours/min - Puissance max	260
Couple Nm - Puissance max	23,2
Couple Nm - Mini de démarrage	32,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

- fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Courbes caractéristiques

Fiche technique
P4S



Charges radiales et axiales admissibles


Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P4S	8721138	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles
WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique
P4S



Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
P4S	8721138	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2		