

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850

W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique
P8S



1. Arbre cylindrique avec rainure de clavette
2. Zone de prise
3. Entrée d'air
4. Echappement d'air

Fiche technique

Rotation gauche - Modèle	P8S
Rotation gauche - Code	8721136
Vitesse tours/min - à vide	850
Vitesse tours/min - Puissance max	440
Couple Nm - Puissance max	13,8
Couple Nm - Mini de démarrage	19,0

Caractéristiques du formulaire

Condition normale de livraison: arbre cylindrique et corps comme dans l'image.

Sur demande:

Arbre

-fileté - indication /AF (exclu la rotation à gauche - soumis à vérification pour réversibles)

- conique - indication /AC

- avec pinces - indication /AP

Corps

- avec bride de fixation à losange

- avec arbre de sortie à 90°



MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850 W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Courbes caractéristiques

Fiche technique
P8S



Charges radiales et axiales admissibles

Modèle	Code	Fr (N)	Fa (N)	Co (N)
P8S	8721136	2050	2350	4750

Dimensions hors tout

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU'À 850



W

SERIE P - Non réversibles

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 NI/1'

Fiche technique
P8S

Serie P Non reversibili
Series Non-reversible
Serie Nicht umsteuerbar



Modèle	Code	A	B	C	D	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	S	S
P8S	8721136	154	59	48	50	31,5	14	3	5	M6	1/2"x20UNF	16	20,5	B12	26	ER16	2